

## Journal de bord - Documentation des cas cliniques

### STAGE D'OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

| Stage                   | Situation clinique<br>[Nbre à documenter] | Type de patient<br>(réel ou simuli) | Milieu clinique<br>(ambulatoire ou hospitalisé) | Description                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstétrique-gynécologie | Allaitement maternel [3]                  | Réel                                | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>En post-partum, de pouvoir discuter de contraception et d'allaitement auprès des patientes<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                             |
| Obstétrique-gynécologie | Aménorrhée-oligoménorrhée [1]             | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>De faire le diagnostic différentiel pour une patiente qui consulte pour aménorrhée secondaire.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                         |
| Obstétrique-gynécologie | Contraception [3]                         | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>De faire le questionnaire pour une patiente qui consulte pour contraception et faire le questionnaire pour une patiente qui consulte pour échec de contraception (IVG)<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u> |
| Obstétrique-gynécologie | Cytologie cervicale anormale [1]          | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant a été en mesure d'assister à une séance d'examen en colposcopie et d'écrire les différentes étapes lors d'une cytologie anormale et le suivi nécessaire.<br><u>Niveau de responsabilité: 3</u>                                                         |
| Obstétrique-gynécologie | Douleur pelvienne aiguë [1]               | Réel ou simuli                      | Ambulatoire et hospitalisé                      | L'étudiant devra être en mesure d'effectuer un questionnaire adéquat auprès d'une patiente présentant une douleur pelvienne (dx différentiel gynécologique)<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                 |
| Obstétrique-gynécologie | Douleur pelvienne chronique [1]           | Réel ou simuli                      | Ambulatoire et hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure d'effectuer un recueil de données et un examen physique auprès d'une patiente présentant un tableau de douleur pelvienne chronique (dx différentiel gynécologique)<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>          |

| Stage                   | Situation clinique<br>[Nbre à documenter] | Type de patient<br>(réel ou simuli) | Milieu clinique<br>(ambulatoire ou hospitalisé) | Description                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstétrique-gynécologie | Éthique et génétique [5]                  | Simuli                              | N/A                                             | L'étudiant pourra participer à un atelier d'éthique si l'occasion se présente.<br>En complément aux connaissances amassées lors de la semaine d'éthique.<br><u>Niveau de responsabilité: 4</u>                                                                 |
| Obstétrique-gynécologie | Grossesse à risque(GARE) [5]              | Réel                                | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure d'effectuer un questionnaire et examen physique auprès de patientes présentant différentes pathologies durant leur grossesse.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                            |
| Obstétrique-gynécologie | Grossesse normale [10]                    | Réel                                | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure:<br>De faire le questionnaire et l'examen d'une patiente à la visite prénatale. (léopold, hauteur utérine, cœur fœtal) et un toucher vaginal au 3 <sup>e</sup> trimestre<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u> |
| Obstétrique-gynécologie | Hémorragie post-partum [2]                | Réel ou simuli                      | Hospitalisé                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure:<br>De faire un massage utérin en présence ou non d'une hémorragie utérine<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                               |
| Obstétrique-gynécologie | Hypertension et grossesse [1]             | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant devra être en mesure d'effectuer un questionnaire adéquat auprès d'une patiente présentant de l'hypertension durant sa grossesse.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                             |
| Obstétrique-gynécologie | Infertilité [1]                           | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>De faire le questionnaire pour une patiente qui consulte pour infertilité.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                          |
| Obstétrique-gynécologie | Lésions vulvaires [1]                     | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>De faire l'examen pour une patiente qui se plaint de lésions vulvaires.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                             |
| Obstétrique-gynécologie | Leucorrhée [1]                            | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>De faire l'examen gynécologique, les cultures appropriées (MTS inclus) état frais avec histoire de pertes vaginales anormales.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                      |
| Obstétrique-gynécologie | Masse pelvienne [1]                       | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure:<br>De faire l'examen gynécologique avec masse pelvienne (sous anesthésie générale ou non).<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                              |

| Stage                   | Situation clinique<br>[Nbre à documenter]        | Type de patient<br>(réel ou simuli) | Milieu clinique<br>(ambulatoire ou hospitalisé) | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstétrique-gynécologie | Ménopause [1]                                    | Réel ou simuli                      | Ambulatoire                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>De faire le questionnaire pour une patiente avec symptômes de ménopause<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                                                                                    |
| Obstétrique-gynécologie | R.C.U.I. [1]                                     | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure d'effectuer un recueil de données et un examen physique (corrélation entre hauteur utérine et nombre de semaines de grossesse) auprès d'une patiente présentant un retard de croissance intrautérin lors de son suivi prénatal.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u> |
| Obstétrique-gynécologie | Relâchement pelvien et incontinence urinaire [1] | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure d'effectuer un questionnaire et examen physique auprès de patientes présentant un prolapsus génital ou incontinence urinaire.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                                   |
| Obstétrique-gynécologie | Saignements au 1 er trimestre [1]                | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure de faire une collecte de données, examen physique auprès d'une patiente présentant un saignement durant le premier trimestre de grossesse.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                      |
| Obstétrique-gynécologie | Saignements aux 2 e et 3e trimestres [1]         | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure d'effectuer un questionnaire et examen physique ciblé auprès d'une patiente présentant un saignement au deuxième et troisième trimestre de grossesse.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                           |
| Obstétrique-gynécologie | Saignements utérins anormaux [1]                 | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure d'effectuer un questionnaire et examen physique auprès d'une patiente présentant un tableau de saignements utérins anormaux.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                                    |
| Obstétrique-gynécologie | Souffrance fœtale [5]                            | Réel ou simuli                      | Hospitalisé                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure:<br>d'interpréter au moyen du monitoring fœtal, des signes du bien être fœtal incluant profil biophysique<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                                                       |
| Obstétrique-gynécologie | Travail anormal [2]                              | Réel ou simuli                      | Hospitalisé                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure :<br>d'avoir établi un suivi de travail anormal (courbe de Friedman, partogramme de travail, PRN) et d'avoir assisté à un accouchement instrumenté et une césarienne pour arrêt de progression (forceps, ventouse).<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>             |
| Obstétrique-gynécologie | Travail normal [10]                              | Réel                                | Hospitalisé                                     | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure:<br>D'assurer un suivi du travail ainsi qu'un accouchement<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u>                                                                                                                                                                      |

| Stage                       | Situation clinique<br>[Nbre à documenter] | Type de patient<br>(réel ou simuli) | Milieu clinique<br>(ambulatoire ou<br>hospitalisé) | Description                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstétrique-<br>gynécologie | Travail préterme [2]                      | Réel ou simuli                      | Ambulatoire ou<br>hospitalisé                      | L'étudiant pourra démontrer qu'il est en mesure:<br>De diagnostiquer un travail préterme et faire des fern-tests pour perte de liquide chez une grossesse normale.<br><u>Niveau de responsabilité: 1</u> |
| Obstétrique-<br>gynécologie | Violence conjugale [1]                    | Simuli                              | N/A                                                | L'étudiant pourra démontrer :<br>a assisté à l'atelier de la travailleuse sociale (violence domestique). Discussion lors de la présentation en semaine campus.<br><u>Niveau de responsabilité: 4</u>     |

### Légende

Niveau de responsabilité:

1. J'ai participé activement au cas
2. J'ai discuté du cas
3. J'ai observé le cas
4. Simulation/ARC