

Condition cliniques	Stages	Niveau de responsabilité
1. Diabète (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine interne; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine familiale; ;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
2. Anémie (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine interne; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
3. Insuffisance rénale (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine interne; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine familiale; ;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
4. Douleur articulaire (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine interne; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
5. Douleur thoracique (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine d'urgence; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
6. Dyspnée aiguë (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine interne; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine familiale; ;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
7. Traumatisme (blessure osseuse ou articulaire) (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine d'urgence; Autre(s) stage(s) possible(s): Chirurgie;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas

8. Fièvre (chez l'adulte) (2 expositions à documenter)	Stage principal : Médecine d'urgence; Autre(s) stage(s) possible(s): Chirurgie; Médecine familiale; Médecine interne; Gériatrie;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
9. Douleur abdominale ou pelvienne aiguë (2 expositions à documenter pour chaque condition; total de 4)	Stage principal : Médecine d'urgence; Autre(s) stage(s) possible(s): Chirurgie; Obstétrique-Gynéco.	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
10. Évaluation gériatrique globale (fonctionnelle, nutritionnelle et prescription appropriée) (2 expositions à documenter)	Stage principal: Gériatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): n/a	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
11. Chute (2 expositions à documenter)	Stage principal : Gériatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
12. Delirium (2 expositions à documenter)	Stage principal : Gériatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
13. Démence (Troubles cognitifs majeurs/légers) (2 expositions à documenter)	Stage principal: Gériatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale; Médecine interne; Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
14. Contrôle des voies aériennes chez l'adulte (2 expositions à documenter)	Stage principal: Anesthésie et réanimation; Autre(s) stage(s) possible(s): n/a	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
15. Évaluation préopératoire	Stage principal: Anesthésie et réanimation;	Rencontre externe-patient :

(2 expositions à documenter)	Autre(s) stage(s) possible(s): Chirurgie	<ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
16. Évaluation d'un patient avec œil rouge (2 expositions à documenter)	Stage principal: Ophtalmologie; Autre(s) stage(s) possible(s): n/a	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
17. Anomalies du mouvements oculaires (2 expositions à documenter)	Stage principal: Ophtalmologie; Autre(s) stage(s) possible(s): n/a	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
18. Perte de vision subite ou progressive avec ou sans douleur (2 expositions à documenter)	Stage principal: Ophtalmologie; Autre(s) stage(s) possible(s): n/a	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
19. Douleur abdominale aiguë (soit de l'HCD, de la FID ou de la FIG) (2 expositions à documenter pour chaque site, total 6)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
20. Douleur ano-rectale (2 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine d'urgence; Médecine familiale	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
21. Saignement gastro-intestinal (hémorragie digestive soit haute ou basse) (2 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine d'urgence; Gériatrie; Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
22. Masse mammaire (2 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou

	Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale; Médecine d'urgence;	<ul style="list-style-type: none"> • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
23. Masse abdominale (2 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
24. Nodule prostatique (2 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
25. Hématurie (sang dans les urines) (2 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine d'urgence; Gériatrie; Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
26. Ictère chez l'adulte (4 expositions à documenter)	Stage principal: Chirurgie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine interne; Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
27. Trouble anxieux (2 expositions à documenter)	Stage principal: Psychiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
28. Trouble bipolaire (2 expositions à documenter)	Stage principal: Psychiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
29. Troubles dépressifs (2 expositions à documenter)	Stage principal: Psychiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale; Gériatrie;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou

		<ul style="list-style-type: none"> • J'ai participé activement au cas
30. Spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques (2 expositions à documenter)	Stage principal: Psychiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
31. Trouble obsessionnel-compulsif (2 expositions à documenter)	Stage principal: Psychiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
32. Grossesse à risque (2 expositions à documenter)	Stage principal: Obstétrique-Gynéco.; Autre(s) stage(s) possible(s): n/a	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
33. Masse pelvienne (2 expositions à documenter)	Stage principal: Obstétrique-Gynéco.; Autre(s) stage(s) possible(s): Chirurgie; Médecine familiale; Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
34. Saignements en grossesse (1 ^{er} trimestre; 2 ^e trimestre; 3 ^e trimestre) (2 expositions à documenter, pour chaque conditions; total de 6)	Stage principal: Obstétrique-Gynéco.; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine d'urgence;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
35. Saignements utérins anormaux (2 expositions à documenter)	Stage principal: Obstétrique-Gynéco.; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
36. Ménopause (2 expositions à documenter)	Stage principal: Obstétrique-Gynéco.; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas

37. Fatigue (2 expositions à documenter)	Stage principal: Médecine familiale; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine interne;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
38. Contraception (2 expositions à documenter)	Stage principal: Médecine familiale; Autre(s) stage(s) possible(s): Obstétrique-Gynéco.	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
39. Soins prénataux (2 expositions à documenter)	Stage principal: Médecine familiale; Autre(s) stage(s) possible(s): Obstétrique-Gynéco.	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
40. Céphalée (2 expositions à documenter)	Stage principal: Médecine familiale; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine interne;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
41. Les lésions cutanées (2 expositions à documenter)	Stage principal: Médecine familiale; Autre(s) stage(s) possible(s): Gériatrie; Médecine interne;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
42. Évaluation d'un ictère néonatal (2 expositions à documenter)	Stage principal: Pédiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
43. Évaluation d'un nourrisson fébrile (2 expositions à documenter)	Stage principal: Pédiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
44. Évaluation du patient pédiatrique avec une éruption cutanée	Stage principal: Pédiatrie;	Rencontre externe-patient :

(2 expositions à documenter)	Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	<ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
45. Évaluation du patient pédiatrique avec une perturbation de la croissance (2 expositions à documenter)	Stage principal: Pédiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
46. Évaluation du patient pédiatrique avec une atteinte des voies respiratoires (2 expositions à documenter)	Stage principal: Pédiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas
47. Évaluation du patient pédiatrique avec des symptômes digestifs hauts ou bas (2 expositions à documenter)	Stage principal: Pédiatrie; Autre(s) stage(s) possible(s): Médecine familiale;	Rencontre externe-patient : <ul style="list-style-type: none"> • J'ai discuté du cas ou • J'ai observé le cas ou • J'ai participé activement au cas