

NOM : _____ MATRICULE : _____

STAGE : _____ MILIEU : _____

APC 8: Identifier les patients qui nécessitent des soins urgents ou d'extrême urgence, chercher à obtenir de l'aide et assurer la prise en charge initiale

L'externe :	Acquis	En développement	Non fait ou non applicable
Reconnait les patients instables ou à risque de détérioration (ex : signes vitaux anormaux, anomalies critiques de laboratoire, résultats inquiétants à l'imagerie)			
Vérifie le niveau de soins du patient lorsqu'il remarque une détérioration de son état de santé			
Évalue rapidement le patient jugé instable et demande de l'aide pour la prise en charge			
Mobilise les ressources appropriées de manière urgente <i>et avise les responsables compétents</i>			
Effectue des soins de réanimation immédiats au besoin , notamment la RCR dans des cas d'arrêt cardiaque			
Démontre une attitude proactive en s'intégrant à l'équipe de soins, en participant aux interventions immédiates			
Documente les évaluations du patient et les interventions nécessaires dans le dossier médical			
Assure le suivi à court terme (ex : signes vitaux ou contrôle de laboratoire)			
Participe aux discussions auprès des membres de la famille/de l'aide/du représentant afin d'expliquer l'état du patient et l'intensification des plans de soins			

APPRÉCIATION GLOBALE :

Pour cet APC, l'obtention d'une évaluation rouge ne nécessite pas de refaire l'APC

Tous les indicateurs sont de niveau « acquis » et l'externe peut effectuer cette activité de façon indépendante sous supervision indirecte dans un délai acceptable. L'activité est dite « confiable » comme à un résident au jour 1. Cocher le cercle vert.



L'externe fait preuve d'autonomie quand il effectue la tâche mais il nécessite de l'accompagnement pour la réussir intégralement. Cocher le triangle jaune.



L'externe n'a pas complété la tâche tel qu'attendu de sorte qu'il a nécessité un support quasi complet ou une intervention immédiate de la part du superviseur. Cocher l'hexagone rouge.



COMPORTEMENT NON PROFESSIONNEL :

L'externe a présenté un comportement non professionnel. Cocher le carré noir.



Commentaires : _____

Superviseur : _____ Semaine de stage : _____ Date : _____

NOM : _____ MATRICULE : _____

STAGE : _____ MILIEU : _____

APC 8: Identifier les patients qui nécessitent des soins urgents ou d'extrême urgence, chercher à obtenir de l'aide et assurer la prise en charge initiale

Situation clinique : _____

Exemple de patients instables ou à risque de détérioration

Arrêt cardiaque ou respiratoire

Anomalie des signes vitaux (hypotension, tachycardie inexplicable, hyperthermie, désaturation)

Difficulté respiratoire (tirage, tachypnée, wheezing)

Douleur thoracique active

Altération de l'état de conscience

Agitation importante ou agressivité

Saignement incontrôlé ou massif

Dystocie d'épaule

Anomalie critique de laboratoire (hyperkaliémie, hyponatrémie sévère, anémie sévère, insuffisance rénale aiguë)

Résultat inquiétant à l'imagerie (pneumo ou hémopéritoine, pneumothorax, etc)